

HINNASTO 25.5MY

DEFENDER



DEFENDER

DEFENDER 90

DEFENDER 110

DEFENDER 130



DEFENDER 90

HINNASTO 25.5MY

	CO2 (WLTP) g/km *	Vaihteluväli	EU-kulutus yhdistetty l/100km	Autoveroton ohjehinta (alv 25,5%) €	Arvioitu autovero €	Kokonaishinta €	Vapaa autoetu 2025 €	Käyttöetu 2025 €	Mallikoodi
DEFENDER 90 S									
P425 V8	320	307-328	13,6-14,5	90 000	73 705	163 705	2 685	2 505	BT663 353LL
DEFENDER 90 X-DYNAMIC SE									
D200 MHEV	220	218-235	8,3-9,0	78 100	37 054	115 154	1 955	1 775	BF663 350WG
D250 MHEV	220	218-235	8,3-9,0	83 800	39 767	123 567	2 085	1 905	BF663 353LQ
D300 MHEV	221	219-236	8,3-9,0	88 900	42 575	131 475	2 205	2 025	BF663 351CF
P425 V8	315	307-328	13,6-14,5	102 100	82 308	184 408	2 995	2 815	BT663 353LV
DEFENDER 90 X-DYNAMIC HSE									
D250 MHEV	222	218-235	8,3-9,0	90 800	43 878	134 678	2 245	2 065	BF663 353LR
D300 MHEV	223	219-236	8,3-9,0	95 800	46 716	142 516	2 365	2 185	BF663 351CG
P425 V8	315	307-328	13,6-14,5	109 100	87 965	197 065	3 185	3 005	BT663 353LW
DEFENDER 90 X									
D300 MHEV	225	219-236	8,3-9,0	121 400	60 029	181 429	2 955	2 775	BF663 351CZ
P425 V8	316	307-328	13,6-14,5	128 900	104 388	233 288	3 725	3 545	BT663 353LX
DEFENDER 90 V8									
P525 V8	320	320-329	14,2-14,6	149 400	122 493	271 893	4 305	4 125	BT663 351ST
DEFENDER 90 LCV PAKETTIAUTO									
D200 MHEV LCV X-Dynamic SE	220	218-235	8,3-9,0	81 200	7 657	88 857	1 565	1 385	BF663 350WG

DEFENDER 110

HINNASTO 25.5MY

	CO2 (WLTP) g/km *	Vaihteluväli	EU-kulutus yhdistetty l/100km	Autoveroton ohjehinta (alv 25,5%) €	Arvioitu autovero €	Kokonaishinta €	Vapaa autoetu 2025 €	Käyttöetu 2025 €	Mallikoodi
DEFENDER 110 S									
P300e Plug-in Hybrid	61	60-72	2,7-3,2	83 600	3 538	87 138	1 390	1 270	AE663 351CA
D250 MHEV	224	222-241	8,5-9,2	76 600	37 494	114 094	1 945	1 765	BG663 353LP
P425 V8	325	312-334	13,8-14,8	93 600	77 903	171 503	2 805	2 625	BS663 353LL
DEFENDER 110 X-DYNAMIC SE									
P300e Plug-in Hybrid	61	60-72	2,7-3,2	94 300	3 993	98 293	1 560	1 440	AE663 351CF
D200 MHEV	224	222-241	8,5-9,2	84 200	41 227	125 427	2 115	1 935	BG663 350WG
D250 MHEV	224	222-241	8,5-9,2	90 000	44 075	134 075	2 245	2 065	BG663 353LQ
D300 MHEV	225	223-242	8,5-9,2	95 000	46 946	141 946	2 355	2 175	BG663 351CF
P425 V8	319	312-334	13,8-14,8	103 100	84 125	187 225	3 035	2 855	BS663 353LV
DEFENDER 110 X-DYNAMIC HSE									
P300e Plug-in Hybrid	63	60-72	2,7-3,2	101 200	4 390	105 590	1 670	1 550	AE663 351CG
D250 MHEV	226	222-241	8,5-9,2	97 000	48 363	145 363	2 405	2 225	BG663 353LR
D300 MHEV	227	223-242	8,5-9,2	102 000	51 314	153 314	2 525	2 345	BG663 351CG
P425 V8	320	312-334	13,8-14,8	111 800	91 610	203 410	3 285	3 105	BS663 353LW
DEFENDER 110 X									
P300e Plug-in Hybrid	65	60-72	2,7-3,2	123 700	5 496	129 196	2 020	1 900	AE663 351CZ
D300 MHEV	229	223-242	8,5-9,2	125 100	63 801	188 901	3 065	2 885	BG663 351CZ
P425 V8	321	312-334	13,8-14,8	133 000	109 462	242 462	3 865	3 685	BS663 353LX
DEFENDER 110 SEDONA RED EDITION									
P300e Plug-in Hybrid	64	60-72	2,7-3,2	112 100	4 864	116 964	1 840	1 720	AE663 353KX
D200 MHEV	228	222-241	8,5-9,2	103 600	52 351	155 951	2 565	2 385	BG663 353KV
D250 MHEV	227	222-241	8,5-9,2	108 800	54 744	163 544	2 685	2 505	BG663 353KW
D300 MHEV	228	223-242	8,5-9,2	113 800	57 519	171 319	2 795	2 615	BG663 353KX
P425 V8	319	312-334	13,8-14,8	121 000	98 769	219 769	3 525	3 345	BS663 353LC
DEFENDER 110 LCV PAKETTIAUTO									
D200 MHEV LCV X-Dynamic SE	224	222-241	8,5-9,2	84 200	7 558	91 758	1 605	1 425	BG663 350WG
D200 MHEV LCV X-Dynamic Sedona Red Editio	228	222-241	8,5-9,2	103 600	10 132	113 732	1 935	1 755	BG663 353KV

DEFENDER 130

HINNASTO 25.5MY

	CO2 (WLTP) g/km *	Vaihteluväli	EU-kulutus yhdistetty l/100km	Autoveroton ohjehinta (alv 25,5%) €	Arvioitu autovero €	Kokonaishinta €	Vapaa autoetu 2025 €	Käyttöetu 2025 €	Mallikoodi
DEFENDER 130 S									
D250 MHEV	229	226-241	8,7-9,2	91 800	46 783	138 583	2 305	2 125	BH663 353LP
DEFENDER 130 X-DYNAMIC SE									
D250 MHEV	229	226-241	8,7-9,2	100 100	51 024	151 124	2 495	2 315	BH663 353LQ
D300 MHEV	229	226-241	8,7-9,2	105 200	53 631	158 831	2 615	2 435	BH663 351CF
P425 V8	321	314-335	13,9-14,8	114 700	94 370	209 070	3 365	3 185	CG663 353LV
DEFENDER 130 X-DYNAMIC HSE									
D250 MHEV	230	226-241	8,7-9,2	107 100	55 083	162 183	2 665	2 485	BH663 353LR
D300 MHEV	230	226-241	8,7-9,2	112 200	57 712	169 912	2 775	2 595	BH663 351CG
P425 V8	322	314-335	13,9-14,8	121 600	100 464	222 064	3 555	3 375	CG663 353LW
DEFENDER 130 X									
D300 MHEV	233	226-241	8,7-9,2	138 000	72 581	210 581	3 385	3 205	BH663 351CZ
P425 V8	323	314-335	13,9-14,8	145 500	120 252	265 752	4 215	4 035	CG663 353LX
DEFENDER 130 OUTBOUND									
P425 V8	330	314-335	13,9-14,8	114 800	96 756	211 556	3 405	3 225	CG663 353LY
DEFENDER 130 V8									
P500 V8	325	319-335	14,1-14,8	159 000	132 490	291 490	4 605	4 425	CG663 351PT

Hintoihin lisätään paikkakuntaan kohtaiset toimituskulut.

Hinnastossa mainittu ajoneuvon kokonaishinta muodostuu kauppahinnasta ja autoverosta. Uudesta henkilöautojen kulutuksen ja päästöjen mittaustavasta (WLTP) johtuen autoon valitut varusteet voivat vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin ja muuttaa autoveron määrää hinnastossa esitetyistä arvoista poiketen.

JLR kehittää jatkuvasti tuotteitaan minkä vuoksi eri varusteiden ja kokoonpanojen saatavuus saattaa vaihdella.

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotesisältöä, saatavuutta ja hinnoittelua ilman ennakoilmoitusta.

Maahantuojaja Inchcape JLR Finland Oy

DEFENDER 110 N2G KEVYT MAASTOKUORMA-AUTO

HINNASTO 25.5MY

	CO2 (WLTP) g/km *	Vaihteluväli	EU-kulutus yhdistetty l/100km	Hinta alkaen (alv 25,5%) N2G kevyt maastokuorma-autona €	Mallikoodi
DEFENDER 110 S					
D250 MHEV	224	222-241	8,5-9,2	81 500	BG663 353LP
P425 V8	325	312-334	13,8-14,8	98 500	BS663 353LL
DEFENDER 110 X-DYNAMIC SE					
D200 MHEV	224	222-241	8,5-9,2	89 100	BG663 350WG
D250 MHEV	224	222-241	8,5-9,2	94 900	BG663 353LQ
D300 MHEV	225	223-242	8,5-9,2	99 900	BG663 351CF
P425 V8	326	312-334	13,8-14,8	105 400	BS663 353LV
DEFENDER 110 X-DYNAMIC HSE					
D250 MHEV	226	222-241	8,5-9,2	101 900	BG663 353LR
D300 MHEV	227	223-242	8,5-9,2	106 900	BG663 351CG
P425 V8	328	312-334	13,8-14,8	114 000	BS663 353LW
DEFENDER 110 X					
D300 MHEV	229	223-242	8,5-9,2	130 000	BG663 351CZ
P425 V8	321	312-334	13,8-14,8	137 900	BS663 353LX
DEFENDER 110 V8					
P525 V8	325	320-333	14,2-14,7	156 500	BS663 351ST
DEFENDER 110 SEDONA RED EDITION					
D200 MHEV	227	222-241	8,5-9,2	108 500	BG663 353KV
D250 MHEV	227	222-241	8,5-9,2	113 700	BG663 353KW
D300 MHEV	228	223-242	8,5-9,2	118 700	BG663 353KX
P425 V8	319	312-334	13,8-14,8	125 900	BS663 353LC

Kotimaisen testauspalvelun hyväksymä N2G luokkaan rekisteröitävä kevyt maastokuorma-auto.

Kevytkuorma-autossa on nopeudenrajoitin ja sen huippunopeus on alle 90 km/h.

Auto on 5-paikkainen (2+3) tai optiona 6-paikkainen (3+3: edessä 3, toisella rivillä 3). Kuljettajalla tulee olla C-luokan ajokortti.

DEFENDER 130 N2G KEVYT MAASTOKUORMA-AUTO

HINNASTO 25.5MY

	CO2 (WLTP) g/km *	Vaihteluväli	EU-kulutus yhdistetty l/100km	Hinta alkaen (alv 25,5%) N2G kevyt maastokuorma- autona €	Mallikoodi
DEFENDER 130 S					
D250 MHEV	229	226-241	8,7-9,2	97 300	BH663 353LP
DEFENDER 130 X-DYNAMIC SE					
D250 MHEV	229	226-241	8,7-9,2	105 600	BH663 353LQ
D300 MHEV	229	226-241	8,7-9,2	110 700	BH663 351CF
P425 V8	321	314-335	13,9-14,8	120 200	CG663 353LV
DEFENDER 130 X-DYNAMIC HSE					
D250 MHEV	230	226-241	8,7-9,2	112 600	BH663 353LR
D300 MHEV	230	226-241	8,7-9,2	117 700	BH663 351CG
P425 V8	322	314-335	13,9-14,8	127 100	CG663 353LW
DEFENDER 130 X					
D300 MHEV	233	226-241	8,7-9,2	143 500	BH663 351CZ
P425 V8	323	314-335	13,9-14,8	151 000	CG663 353LX
DEFENDER 130 OUTBOUND					
P425 V8	331	314-335	13,9-14,8	120 300	CG663 353LY
DEFENDER 130 V8					
P500 V8	325	319-335	14,1-14,8	164 500	CG663 351PT

Kotimaisen testauspalvelun hyväksymä N2G luokkaan rekisteröitävä kevyt maastokuorma-auto.

Kevytkuorma-autossa on nopeudenrajoitin ja sen huippunopeus on alle 90 km/h.

Auto on 5-paikkainen (2+3) tai optiona 7-paikkainen (2+3+2: edessä 2, toisella rivillä 3 ja kolmannella rivillä 2 istuinpaikkaa). Kuljettajalla tulee olla C-luokan ajokortti.

DEFENDER VAKIOVARUSTEET, S -varustetaso (25.5MY)

ULKIOVARUSTELU

Ajovalojen kytketymisautomaatiikka ja tuulilasinyyhkimien sadetunnistin

Ajovalojen manuaalinen korkeudensäätö

Alpine-ikkunat katon rajassa

Follow me home - saattovalotoiminto

Korinvärinen katto

LED -takavalot

Mustat kattokiskot (110 & 130 mallit, poislukien V8 P500 ja P525)

Signature graphic -paneeli takasivulaseihin, hyllylokero sisäpuolella (110 & 130 mallit, poislukien Outbound)

Sähköisesti taittavat ulkopeilit lähestymisvalaistuksella, automaattisesti himmentyvä

kuljettajan ulkopeili

Takalasin pyyhin/pesuri

Täys-LED-ajovalot

Ulkopeilien lähestymisvalaistus

RENKAAT

19" alumiinivanteet Style 6010

19" täysikokoinen varapyörä

All-season renkaat (vakio)

Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)

DYNAMIIKKA

8-v mukautuva automaattivaihteisto

ABS -jarrut

Ajovakaudenhallintajärjestelmä DSC

Alamäkihidastin HDC

Elektroninen jarruvoiman säätö EBD

Elektroninen luistonhallinta ETC

Erillisjousitus kierrejousin

Hätäjarrutustehostin EBA

Jarrujen Hold-toiminto

Jatkuva älykäs neliveto

Kaarrejarrutuksen hallinta CBC

Kierähtämissuojajärjestelmä RSC

Liikkeellelähdon pidonhallinta liukkaalla

Mäkilähtöavustin

Perävaunun vakautusjärjestelmä TSA

Sähköinen ohjaustehostin EPAS, nopeuden mukaan säätävä

Sähköisesti kytkettävä alennusvaihteisto

Sähkötoiminen pysäköintijarru

Terrain Response

SISÄVARUSTELU

Automaattinen 2-alue ilmastointi

Automaattisesti himmenevä taustapeili

Avaimeton avaus -toiminto

Jalkatilojen valaistus edessä

Keskikonsoli ja kyynärnoja edessä, takaosassa USB-C liitännät

Kiinnitysilmukat tavaratilassa

Lukuvalot takana

Mukitelineet edessä

Polttoainetoiminen lämmitin ajastimella ja kaukokäytöllä (poislukien V8)

Resist verhoiltu vaihteenvältsin

Sisätilojen valaistus

Tavaratilan näkösuoja

Valaistut peilit häikäisysojissa

SISUSTUS

Ebony - istuinten Resist/Resolve verhoilu, Ebony sisustus

Etuintuinen 12/12 säädöt, osittainen sähkössäätö (selkänöjan kaltevuus, ristiseläntuki)

Keskipaikan niskatuki takana

Kumipäälysteinen matkustamon lattiaverhoilu

Kumipäälysteinen tavaratilan lattiaverhoilu

Light Cloud kattoverhoilu Morzine tekstiiliä

Light Cloud kojelaudan poikittaispalkin jauhemaalattu viimeistely

Nahaton premium-verhoiltu ohjauspyörä

Ohjauspyörän etäisyyden ja korkeudensäätö

Takaistuimen alas taitettava selkänöja, läpilastausmahdollisuus keskellä, keskikyynärnoja

INFOTAINMENT

11.4" kosketusvärinäyttö

12V liitäntä tavaratilassa

Apple CarPlay® ja Android Auto™

InControl Remote App

Interaktiivinen kuljettajan näyttö ja mittaristo

Navigaatiojärjestelmä Pivi Pro (Connected)

Puhelimen langaton lataus

Sound System 180W

KULJETTAJAN AVUSTUS

Automaattinen hätäjarrutus (AEB)

360° Pysäköintietäisyyden ilmaisun

3D Surround Camera ympäristökamera ja ClearSight Ground View 180° virtuaalinäkymä keulan alle

Adaptiivinen vakionopeudensäädin

Automaattiset kaukovalot

Kahdet ISOFIX kiinnityspisteet takana

Kaistallapitoavustin

Kuljettajan viireystilan valvonta

Käynnistys ja sammutus start/stop- napista

Liikennemerkkien tunnistus ja aktiivinen säädettävä nopeudenrajotin

Sähkötoimiset lapsilukot takana (110 & 130 mallit)

Turvattu edessä, etumatkustajan istuimen käytön tunnistus

P300e Plug-in Hybrid malleissa vakiovarustelun lisäksi/asemesta

Ajastettu lataus

ECO-ajotila

Latauskaapeli julkiseen/kiinteään AC latauslaitteeseen (Mode 3)

DC pikalatausvalmius

Erillisilmajousitus tasonsäädöllä

Adaptive Dynamics - adaptiivinen iskunvaimennuksen ja jousituksen dynamiikka

Takalasiens tummennus

Lämpösäteilyä suodattava tuulilasi

Ajovalojen automaattinen korkeudensäätö

130 malleissa vakiovarustelun lisäksi/asemesta

Erillisilmajousitus tasonsäädöllä

Adaptive Dynamics - adaptiivinen iskunvaimennuksen ja jousituksen dynamiikka

Panoraamalasikatto, edessä avattava lasi, sähkötoiminen suojaverho

Ajovalojen automaattinen korkeudensäätö

Varapyörän suojat korinvärinen

Takaistuimen pitkittäissäätö, selkänöjan kaltevuussäätö 60:40 jaolla, keskikyynärnoja

3. istuinrivi - läpilastausmahdollisuus keskellä (istuimet 8:lle)

Tekstiilimatot

Sisäilman aktiivinen laatuajastelu

Automaattinen 3-alueilmastointi ja jäähdytys takatilaan

Cabin Air Purification Plus -ilmanpuhdistusjärjestelmä

Säilytyslokerikko tavaratilan lattian alla

DEFENDER VARUSTETASOT (25.5MY)

DEFENDER X-Dynamic SE

Vakiovarustelun lisäksi/asemesta

Erillisilmajousitus tasonsäädöllä
Adaptive Dynamics - adaptiivinen iskunvaimennuksen ja jousituksen dynamiikka
Musta kontrastikatto
Mustat vetosilmukat takana
Premium täys-LED-ajovalot ja signature -huomiovalot
Ajovalojen automaattinen korkeudensäätö
20" alumiinivanteet Style 5094, Satin Dark Grey
20" täysikokoinen varapyörä
Etuistuinten 12/12 sähkösäädöt + muistitoiminnot
Ebony - istuinten Resist verhoilu, Ebony sisustus
Musta ebony kattoverhoilu Morzine tekstiiliä
Meridian™ Sound System
Etumatkustajan istuimen ISOFIX kiinnityspisteet (110 ja 130 mallit)
Blind Spot Assist - katvealueen valvonta ja avustin
Takatormäyksen valvonta
Takaristeysnäkyvän valvonta

DEFENDER X-Dynamic HSE

X-Dynamic SE vakiovarustelun lisäksi/asemesta

Nahkaverhoiltu vaihteenvälitsin
Panoraamasikasikatto, edessä avattava lasi, sähkötoiminen suojaverho
Matrix LED-ajovalot ja signature -huomiovalot
Etusumuvälit
Takaluukun soft close sulkemisavustin
20" alumiinivanteet Style 5098, Satin Dark Grey
Etuistuinten 14/14 sähkösäädöt, tuuletus/jäähdytys, pääntukien 4/4 säädöt + muistitoiminnot
Tekstiilimatot
Ohjauspyörän sähköinen korkeus- ja etäisyysäättö
Nahkaverhoiltu ohjauspyörä
Laajennettu nahkasisustus
Ebony - istuinten Windsor nahkaverhoilu, Ebony sisustus

DEFENDER X

X-Dynamic HSE vakiovarustelun lisäksi/asemesta

All Terrain Progress Control ATPC - haastavien olosuhteiden pidonhallinta
Terrain Response 2 -järjestelmä
Muokattava Terrain Response -asetus
Aktiivinen takatasauspyörästön lukko
Oranssinväriset vetosilmukat takana
Musta kontrastisävyinen konepelti
Extended Black Exterior -paketti
X mallimerkintä
Oranssinväriset vetosilmukat takana
Tummennetut takavalot
22" alumiinivanteet Style 5098
Etuistuimien kaarevat pääntuet
Istuinlämmitys taakse x2 (toinen istuinrivi), takaistuimien kaarevat pääntuet
Metallic Grey kojelaudan poikittaispalkin jauhemaalattu viimeistely
Nahkaverhoiltu ohjauspyörä
Valaistut metalliviimeistellyt kynnyksilistat edessä
Signature sisustuspäivitys
Ebony - istuinten Windsor nahka/Kvadrat™ tekstiiliverhoilu, Ebony sisustus
Musta ebony Suedecloth -kattoverhoilu
Metallipintaiset polkimet
ClearSight digitaalinen taustapeili (9.5" hd-kuva)
Meridian™ Surround Sound System
Tavaratilan pistorasia 230V (180W)
Wade Sensing - kahluusvyöyden tunnistus

DEFENDER SEDONA EDITION

X-Dynamic HSE vakiovarustelun lisäksi/asemesta

Extended Black Exterior -paketti
Takalasi tummennus
22" alumiinivanteet Style 5098, Gloss Black
22" täysikokoinen varapyörä
Varapyörän suoja korinvärinen
Sedona Red metalliväri
Etuistuimien kaarevat pääntuet
Istuinlämmitys taakse x2 (toinen istuinrivi), takaistuimien kaarevat pääntuet
Metallic Grey kojelaudan poikittaispalkin jauhemaalattu viimeistely
Nahkaverhoiltu ohjauspyörä
Signature sisustuspäivitys
Ebony - istuinten Windsor nahka/Kvadrat™ tekstiiliverhoilu, Ebony sisustus
Musta ebony Suedecloth -kattoverhoilu
Metallipintaiset polkimet
Meridian™ Surround Sound System

DEFENDER VARUSTETASOT (25.5MY)

DEFENDER V8 P525

X-Dynamic HSE vakiovarustelun lisäksi/asemesta

Vaihteen valitsimet ohjauspyörässä, Satin Chrome viimeistely
All Terrain Progress Control ATPC - haastavien olosuhteiden pidonhallinta
Terrain Response 2 -järjestelmä Dynamic ajo-ohjelmalla
Muokattava Terrain Response -asetus
Aktiivinen takatasauspyörästön lukko
Mustat jarrusatulat
ILMAN Kattotelinettä tai kattokiskoja
V8 mallimerkintä
Takalasi tummennus
Lämpösäteilyä suodattava tuulilasi
Lämmitettävä tuulilasi
Perävaunun peruutusavustin - Advanced Tow Assist
Vetokoukku, sähköisesti esiin taittuva
Tummennetut takavalot
22" alumiinivanteet Style 5098, Satin Dark Grey
22" täysikokoinen varapyörä
Varapyörän suoja korinvärinen
Etuistuimien kaarevat pääntuet
Metallic Grey kojelaudan poikittaispalkin jauhemaalattu viimeistely
Ohjauspyörän lämmitys
Nahkaverhoiltu ohjauspyörä
Valaistut metalliviimeistellyt kynnyksilistat edessä (V8)
Signature sisustuspäivitys
Ebony - istuinten Windsor nahka/Kvadrat™ tekstiiliverhoilu, Ebony sisustus
Musta ebony Suedecloth -kattoverhoilu
Metallipintaiset polkimet

DEFENDER 130 P425 Outbound

X-Dynamic SE vakiovarustelun lisäksi/asemesta

Korinvärinen katto
Korinväriset panelit tavaratilan sivuilla
Etusumuvälit
20" alumiinivanteet Style 5095, Gloss Black
Off-Road renkaat (All Terrain)
5-istuinta
Kumipäälysteinen tavaratilan lattiaverhoilu
Tekstiilimatot
Satin Black kojelaudan poikittaispalkin jauhemaalattu viimeistely
Koristelilistat Robustec
Valaistut metalliviimeistellyt kynnyksilistat edessä
ILMAN Tavaratilan lattiakantta ja säilytyslokeroa

90 DIMENSIONS AND CAPABILITIES

VEHICLE HEIGHT

With roof antenna (Coil suspension / Air suspension)
1,974mm / 1,969mm

OBSTACLE CLEARANCE

Off-road (Coil suspension / Air suspension) 226mm / 294mm
Standard (Coil suspension / Air suspension) 225mm / 216mm

TURNING CIRCLE

Kerb-to-kerb 11.3m
Wall-to-wall 12.0m
Turns lock-to-lock 2.7

WADING DEPTH

Maximum wading depth (Coil suspension / Air suspension)
850mm / 900mm

HEADROOM

Maximum front / rear headroom:
With standard roof 1,030mm / 980mm
With panoramic roof 1,030mm / 946mm
With folding fabric roof 1,030mm / 946mm

LEGGROOM

Maximum front legroom 993mm
Maximum rear legroom second row 929mm

LOADSPACE CAPACITY

Height 932mm
Width 1,183mm
Loadspace width between arches 1,124mm
Length behind first row 1,313mm
Maximum loadspace volume behind first row
Dry* 1,263 litres
Wet* 1,563 litres
Length behind second row 460mm
Maximum loadspace volume behind second row
Dry* 297 litres
Wet* 397 litres

APPROACH AND DEPARTURE CLEARANCE

Off-road** - Coil (Air)
Approach Angle - 31.5° (37.5°)
Departure Angle - 38.0° (41.9°)
Ramp Angle - 24.2° (30.7°)
Standard - Coil (Air)
Approach Angle - 31.0° (30.1°)
Departure Angle - 37.9° (37.6°^Δ)
Ramp Angle - 25.0° (24.2°)



Weights and dimensions shown apply to standard-specification, unladen vehicles, which may be affected by optional features and equipment. Some vehicles are shown with optional equipment and retailer-fit accessories that may not be available in all markets. Please contact your local retailer for local availability and prices.

*Dry: volume as measured with VDA-compliant solid blocks (200mm x 50mm x 100mm) Wet: volume as measured by simulating the loadspace filled with liquid, **In off-road height and tow eye cover removed, [†]1,703mm with 22-inch wheels, ^{††}1,701mm with 22-inch wheels, [‡]1,700mm on 20-inch wheels, 1,699mm on 22-inch wheels, ^{‡‡}1,697mm on 22-inch wheels, ^ΔDeparture angle on Defender V8 models is 33.5°. Fitting of side tubes or side steps may affect the off-road capability of the vehicle. Challenging off-road driving requires full training and experience.

110 DIMENSIONS AND CAPABILITIES

VEHICLE HEIGHT

With roof antenna (Coil suspension / Air suspension)
1,972mm / 1,967mm

OBSTACLE CLEARANCE

Off-road (Coil suspension / Air suspension) 226mm / 293mm
Standard (Coil suspension / Air suspension) 228mm / 218mm

TURNING CIRCLE

Kerb-to-kerb 12.84m
Wall-to-wall 13.1m
Turns lock-to-lock 2.7

WADING DEPTH

Maximum wading depth (Coil suspension / Air suspension)
850mm / 900mm

HEADROOM

Maximum headroom:
First row 1,032mm
Second row 1,025mm
Third row* 1,041mm

LEGROOM

Maximum front legroom 993mm
Maximum legroom second row (5 seat / 7 seat**)
992mm / 975mm
Maximum legroom third row 517mm

LOADSPACE CAPACITY

Height*** 932mm
Width (5 seat / 7 seat**) 1,211mm / 1,188mm
Loadspace width between arches† 1,160mm
Length behind first row (5 seat / 7 seat**) 1,763mm / 1,789mm
Maximum loadspace volume behind first row (5 seat / 7 seat**)
Dry†† 1,875 / 1,826 litres
Wet†† 2,277 / 2,233 litres
Length behind second row (5 seat / 7 seat**) 919mm / 900mm
Maximum loadspace volume behind second row
(5 seat / 7 seat**)
Dry†† 786 / 743 litres
Wet†† 972 / 916 litres

Length behind third row 289mm
Maximum loadspace volume behind third row
Dry†† 160 litres
Wet†† 231 litres

APPROACH AND DEPARTURE CLEARANCE

Off-road⁰ - Coil (Air)
Approach Angle - 32.0° (37.6°)
Departure Angle - 37.7° (41.9)[▲]
Ramp Angle - 22.2° (27.9⁰⁰)
Standard - Coil (Air)
Approach Angle - 31.2° (30.1°)
Departure Angle - 37.8° (37.7^{▲▲})
Ramp Angle - 22.6° (22.0°)



Width 2,008mm mirrors folded
Width 2,105mm mirrors out

Height
Coil suspension
1,972mm
Air suspension
1,967mm

Front wheel track
Air suspension 1,706mm[†]
Coil suspension 1,704mm^{††}



Overall length 5,018mm (4,758mm without Spare wheel)



Rear wheel track
Air suspension 1,702mm^Δ
Coil suspension 1,700mm^{ΔΔ}

Weights and dimensions shown apply to standard-specification, unladen vehicles, which may be affected by optional features and equipment. Some vehicles are shown with optional equipment and retailer-fit accessories that may not be available in all markets. Please contact your local retailer for local availability and prices.

*Third row only available with Family Pack or Family Comfort Pack. Third row not available on P400e or Defender V8 models. **Not available on P400e and P525. On P400e variants, the loadspace capacity is reduced by up to 116 litres and the loadspace floor is raised by 36mm. P400e length behind first row is 1774mm, second row is 908mm. Please contact your local Land Rover Retailer for more information. ***Loadspace height on Defender P300e 896mm. †On P400e variants, the loadspace width between arches is reduced to 1,136mm. ††Dry: volume as measured with VDA-compliant solid blocks (200mm x 50mm x 100mm). Wet: volume as measured by simulating the loadspace filled with liquid. †1.706mm with 22-inch wheels. ††1.702mm with 22-inch wheels. Δ1.699mm on 22-inch wheels. ΔΔ1.697mm on 22-inch wheels. ⁰In off-road height and tow eye cover removed. ⁰⁰Ramp angle on Defender V8 models is 27.9°. [▲]Off-road departure angle on Defender V8 models is 39.8 degrees. ^{▲▲}Departure angle on Defender V8 models is 33.5°. Fitting of side tubes or side steps may affect the off-road capability of the vehicle. Challenging off-road driving requires full training and experience.

130 DIMENSIONS AND CAPABILITIES

DIMENSIONS

With roof antenna 1,970mm
Overall length 5,358mm
Overall length with spare wheel **5,358mm**
Overall length without spare wheel **5,099mm**
Width with mirrors folded 2,008mm
Width with mirrors out 2,105mm
Front wheel track 1,706mm**
Rear wheel track 1,702mm†

TURNING CIRCLE

Kerb-to-kerb 12.84m
Wall-to-wall 13.1m
Turns lock-to-lock 2.7

WADING DEPTH

Maximum wading depth 900mm

HEADROOM

Maximum first row headroom 1,032mm
Maximum second row headroom 1,027mm†
Maximum third row headroom 990mm

LEGROOM

Maximum front legroom 993mm
Maximum second row legroom 975mm‡
Maximum third row rear legroom 804mm[°]

LOADSPACE CAPACITY

Seating 5 / 7 / 8
Height 829mm
Width 1,149mm
Loadspace width between arches 1,254mm
Length behind first row 2,111mm / **2,064mm** / 2,072mm
Maximum loadspace volume behind first row
(5 Seats / 7 Seats / 8 Seats)
Dry* 2,078 / **1,864** / 1,876 litres
Wet* 2,516 / **2,223** / 2,291 litres
Length behind second row 1,267mm / **1,206mm** / 1,200mm
Maximum loadspace volume behind second row
Dry* 1,094 / **1,012** / 1,015 litres
Wet* 1,329 / **1,226** / 1,232 litres
Length behind third row N/A / **398mm** / 398mm
Maximum loadspace volume behind third row
Dry* N/A / **290 litres** / 290 litres
Wet* N/A / **389 litres** / 389 litres

OBSTACLE CLEARANCE

Standard 218,5mm
Off-road 293mm

APPROACH AND DEPARTURE CLEARANCE

Standard

Approach Angle - 30.1°
Departure Angle - 24.5°
Ramp Angle - 22.0°

Off-road

Approach Angle - 37.6°††▲
Departure Angle - 28.8°††^{°°}
Ramp Angle - 27.9°



DEFENDER 130

Some vehicles are shown with optional equipment and retailer-fit accessories that may not be available in all markets. Please contact your local retailer for local availability and prices.

*Dry: volume as measured with VDA-compliant solid blocks (200mm x 50mm x 100mm). Wet: volume as measured by simulating the loadspace filled with liquid. **1.703mm with 22-inch wheels. †1.699mm on 22-inch wheels. ††In off-road height and tow eye cover removed. †Maximum second row headroom 995mm with 7 seats. ‡Maximum second row legroom 984mm with 7 seats. [°]Maximum third row legroom 865mm with 7 seats. ^{°°}Off-road departure angle on Defender P425 & V8 is 25.8 degrees. ▲Approach angle on Petrol models is 37.5°.

