

HINNASTO 25MY

RANGE ROVER  
SPORT



# UUSI RANGE ROVER SPORT

## HINNASTO 25MY

MOOTTORI	CO2 (WLTP) g/km	CO2 (WLTP) g/km vaihteluväli	EU-kulutus yhdistetty l/100 km	Autoveroton ohjehinta (alv 25,5%) €	Arvioitu autovero €	Kokonaishinta €	Vapaa autoetu 2025 €	Käyttöetu 2025 €	Malli ja mallikoodi	
<b>S</b>										
P460e Plug-in Hybrid	3.0L I6 460PS	16	16-20	0,7-,09	108 500	3 055	<b>111 555</b>	1 760	1 640	AP461 354BH
D250 MHEV	3.0L I6 250PS	187	186-205	7,1-7,8	93 400	32 884	<b>126 284</b>	2 125	1 945	AF461 350UB
<b>SE</b>										
P460e Plug-in Hybrid	3.0L I6 460PS	17	16-20	0,7-,09	115 400	3 365	<b>118 765</b>	1 870	1 750	AP461 354BJ
D250 MHEV	3.0L I6 250PS	190	186-205	7,1-7,8	100 300	36 399	<b>136 699</b>	2 275	2 095	AF461 350UC
D300 MHEV	3.0L I6 300PS	190	186-205	7,1-7,8	104 300	37 855	<b>142 155</b>	2 365	2 185	AF461 350UK
<b>DYNAMIC SE</b>										
P460e Plug-in Hybrid	3.0L I6 460PS	16	16-20	0,7-,09	119 000	3 351	<b>122 351</b>	1 920	1 800	AP461 354BM
D250 MHEV	3.0L I6 250PS	190	186-205	7,1-7,8	103 800	37 673	<b>141 473</b>	2 355	2 175	AF461 350UG
D300 MHEV	3.0L I6 300PS	190	186-205	7,1-7,8	108 000	39 201	<b>147 201</b>	2 435	2 255	AF461 350UO
<b>DYNAMIC HSE</b>										
P460e Plug-in Hybrid	3.0L I6 460PS	17	16-20	0,7-,09	128 200	3 739	<b>131 939</b>	2 060	1 940	AP461 354BN
D300 MHEV	3.0L I6 300PS	193	186-205	7,1-7,8	117 100	43 794	<b>160 894</b>	2 645	2 465	AF461 350UP
<b>AUTOBIOGRAPHY</b>										
P550e Plug-in Hybrid	3.0L I6 550PS	18	16-19	0,7-0,8	150 900	4 403	<b>155 303</b>	2 410	2 290	AP461 351ZW
P530 MHEV	4.4L V8 530PS	259	254-265	11,2-11,7	152 400	95 447	<b>247 847</b>	3 945	3 765	AW461 351YG
D350 MHEV	3.0L I6 350PS	195	187-203	7,1-7,7	131 000	49 973	<b>180 973</b>	2 945	2 765	AF461 350TY
<b>SV</b>										
P635 MHEV	4.4L V8 635PS	276	268-283	11,8-12,5	219 400	151 192	<b>370 592</b>	5 785	5 605	AW461 354CH

Hintoihin lisätään paikkakuntaan kohtaiset toimituskulut.

Hinnastossa mainittu ajoneuvon kokonaishinta muodostuu kauppahinnasta ja autoverosta. Uudesta henkilöautojen kulutuksen ja päästöjen mittaustavasta (WLTP) johtuen autoon valitut varusteet voivat vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin ja muuttaa autoveron määrää hinnastossa esitetyistä arvoista poiketen.

Jaguar Land Rover kehittää jatkuvasti tuotteitaan minkä vuoksi eri varusteiden ja kokoonpanojen saatavuus saattaa vaihdella.

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotesisältöä, saatavuutta ja hinnoittelua ilman ennakoimista.

Maahantuojana Inchcape JLR Finland Oy

## RANGE ROVER SPORT 25MY

### VAKIO-OMINAISUUDET

#### ULKOASUN OMINAISUUDET

Premium LED -ajovalot signature päiväajovaloilla

Automaattinen kaukovaloavustin (AHBA)

Automaattiset ajovalot

Ajovalojen painepesuri

Automaattinen ajovalojen korkeudensäätö

Lämmitettävät, sähkökäyttöiset, sähkötoimisesti taittuvat, muistitoiminnolla varustetut sivupeilit lähestymisvaloilla ja kuljettajan puoleisella automaattisella himmennyksellä

Yhdellä kosketuksella toimivat sähkötoimiset ikkunat turvakytkimellä

Karkaista etu- ja takasivulasit

Upotetut ovenkahvat

Lämmitettävä takaikkuna

Takalasin pyyhkijä

Sadeanturilla varustetut tuulilasinyyhkijät

Pyyhkijöiden talviasetus pysäköitäessä

Animoidut suuntavilkut takana

Takasumuvalo(t)

LED-takavalot

Lisäjarruvalo

Valmius vetokoukulle

Etu- ja takahinaussilmukat

Korin värinen katto

#### ISTUIMET JA SISÄTILOJEN VERHOILU

Grained-nahkaverhoillut istuimet

12-liikkeiset, lämmitettävät, sähkökäyttöiset ja muistitoiminnolla varustetut etuistuimet 2-liikkeisillä manuaalisesti säädettävillä pääntuilla ja sähköisesti kallistettavat takaistuimet

Takaistuimen keskipaikan käsituki

Tekstiilimatot

Hienoharjattu alumiinikoristelista

Kokonaan nahkalla päällystetty ohjauspyörä

Monitoiminen ohjauspyörä

Sähköisesti säädettävä ohjauspylväs

Noble Chrome -vaihddeviivut

Ebony musta -kattoverhoilu

#### TIETOVIIHDE

Digitaalinen DAB-radio

Meridian™ Sound System -äänentoistojärjestelmä

Android Auto™

Apple CarPlay®

Remote-etäsovellus

Pivi Pro (Connected) -tietoviihdejärjestelmä

13,1 tuuman kosketusnäyttö

Interaktiivinen ajonäyttö

Bluetooth®-liitettävyys

Bluetooth®-suoratoisto

Langaton laitteiden lataus

#### KYVYKKYYS

Haastavien olosuhteiden pidonhallintajärjestelmä (ATPC)

Avoin tasauspyörästö ja Dynaaminen kaarreajon hallintajärjestelmä (TVBB)

Dynaaminen ilmajousitus

Adaptive Dynamics -järjestelmä

Terrain Response 2 -järjestelmä

Mäkilähtöavustin

Sähköinen ohjaustehostin (EPAS)

Ajonvakautusjärjestelmä (DSC)

ECO-tila

Liikkeenlähdön pidonhallinta liukkaalla

Elektroninen luistonhallinta (ETC)

Kierähtämissuojajärjestelmä (RSC)

Cornering Brake Control (CBC) -kaarreajon jarrunohjausjärjestelmä

Automaattinen ajoneuvon korkeuden säätö

Jarrujen esipaineistustoiminto

Gradient Acceleration Control (GAC) -alamäkikihtymisen rajoitin

Progressiivinen jarrujen vapautus (GRC)

Alamäkihadastin (HDC)

#### MUKAVUUSOMINAISUUDET

Sähkökäyttöinen yksiosainen takaluukku / tavaratilan luukku

Avaimeton avaus -toiminto

Äänikomennot (englanninkielinen)

Automaattisesti himmennettävä taustapeili

#### VANTEET JA RENKAAT

20" Style 5125 -vanteet

Maalaamattomat jarrusatulat

TPMS-rengaspainevalvontajärjestelmä

Renkaan paikkausjärjestelmä

#### TURVALLISUUS

Murtohälytin

Mukautettava automaattinen lukitus

Mukautettava yhden kytkimen avaus

Sähkötoimiset lapsilukot

Takaistuimien ISOFIX-kiinnitys

Suuntavilkut sivupeileissä

Etuturvatyyny ja tunnistus matkustajan istuimella

Etuistuimien sivuturvatyyny

#### SISÄTILOJEN OMINAISUUDET

Alumiiniset kynnykselistat Range Rover -merkinnällä

Häikäisy suojaus valaistuilla ehostuspeileillä

Sisätilojen valaistus

Kaksivyöhykeilmastointi

Ilmanlaadun anturi

Tavaratilan väliverkko

Matkustamon etu- ja takaosan kahvat

Matkustamon etu- ja takaosan mukitelineet

Etuoven säilytystila

Lukittava hansikaslokero

Ylempi, toinen hansikaslokero

Koukku ostoskassille

Keskikonsoli käsinojalla

Tavaratilan valo

Helposti kuormattava tavaratila

Tavaratilan matkatavarakiinnikkeet

Tavaratilan kiinnityskoukut

Tavaratilan kansi

#### KULJETTAJAN AVUSTINJÄRJESTELMÄT

Hätäjarrutus

3D Surround -kamera

Vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin

Kuljettajan vireystilan valvonta

Kaistanpitoavustin

Katvealueen valvonta

Takaristeysnäkyvän valvonta

Pysäköinnin etu- ja taka-avustin

Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä ja mukautuva

nopeudenrajoitin

Sähköinen seisontajarru (EPB)

Hätäjarrutusavustin

Lukkiutumaton ABS-jarrujärjestelmä

Sähköinen jarrutustehon jakaminen (EBD)

Perävaunun vakautusjärjestelmä (TSA)

#### Plug-in hybrid MALLEISSA LISÄKSI

Yleisen latauspisteen kaapeli

Kaksinopeuksinen jakovaihteistojärjestelmä (hidas/nopea alue)

## VARUSTETASOT

### P460e Plug-in Hybrid SE

#### S ja vakiovarustelun lisäksi/asemesta

Pixel LED -ajovalot signature päiväajovaloilla

21" Style 5126 -vanteet

20-liikkeiset, lämmitettävät, sähkökäyttöiset, muistitoiminnolla varustetut etuistuimet ja lämmitettävät sähköisesti kallistettavat takaistuimet

Laajennettu nahkasisustuspäivitys

Ebony-väriset, perforoidut, Windsor-nahkaiset istuimet Ebony-sisustuksella

Mukautuva vakionopeudensäädin ohjausavustimella

Takatörmäyksen valvonta

Ennakoiva matkustajien turvajärjestelmä

### P460e Plug-in Hybrid Dynamic HSE

#### Dynamic SE ja vakiovarustelun lisäksi/asemesta

22" Style 5127 Satin Dark Grey -vanteet

20-liikkeiset, lämmitettävät ja jäähdytettävät, sähkökäyttöiset, muistitoiminnolla varustetut etuistuimet ja lämmitettävät ja jäähdytettävät, sähköisesti kallistettavat takaistuimet

Ebony-väriset, perforoidut, puolianiliininahkaiset istuimet Ebony-sisustuksella

ClearSight digitaalinen taustapeili

Meridian™ 3D Surround Sound -äänentoistojärjestelmä

HUD-tuulilasinäyttö

Ovien pehmeä sulkumekanismi

Pysäköintiavustin

### P460e Plug-in Hybrid Dynamic SE

#### SE ja vakiovarustelun lisäksi/asemesta

21" Style 5126 Satin Dark Grey -vanteet

Nahkaverhoiltu ohjauspyörä Moonlight-kehyksillä

Metallinen tavaratilan suojalista

Kirkkaat metallipolkimet

### P550e Plug-in Hybrid Autobiography

#### P460e Plug-in Hybrid Dynamic HSE ja vakiovarustelun lisäksi/asemesta

Mukautuva maastoajon vakionopeudensäädin

Sähköisesti ohjattu aktiivinen tasauspyörästö ja dynaaminen kaarreajon hallintajärjestelmä (TVBB)

Nelipyöräohjaus

Dynamic Response Pro - adaptiiviset kallistuksenvakaajat

Mustat jarrusatulat

Musta kontrastikatto

Liukuva panoraamakatto

Digitaaliset LED-ajovalot signature päiväajovaloilla ja kuvan projisoinnilla

22" Style 5127 Diamond Turned -vanteet kontrastisella Satin Dark Grey -viimeistelyllä

Valaistut istuinvyön soljet

Nahkaverhoiltu viimeistely etuistuinten selkäreunan takaosiin

22-liikkeiset, lämmitettävät ja jäähdytettävät, hierovat, sähkökäyttöiset muistitoiminnolla varustetut etuistuimet kaarevilla pääntuilla ja sähköisesti kallistettavat, lämmitettävät ja jäähdytettävät sähköisesti kallistettavat takaistuimet kaarevilla pääntuilla

SV Bespoke -tekstiilimatot

Natural Black -viilu koristeilmatot

Valaistut, Autobiography-tekstillä varustetut metalliset kynnyksilistat

Laajennettu SV Bespoke -kokonahka-sisustuspäivitys

SV Bespoke Ebony Suedecloth -kattoverhoilu

Kaksiosaiset häikäisysojuukset valaistuilla ehostuspeileillä

Manuaaliset takasivukuikkunoiden aurinkosuojat

Sisätilojen Premium-valaistus

Nelivyöhykeilmastointi



## DIMENSIONS AND CAPABILITIES

### VEHICLE HEIGHT

Standard ride height 1.820mm  
Access height air suspension setting will reduce the above by 50mm

### OBSTACLE CLEARANCE

Off-road height 280mm / 273mm<sup>†</sup>  
Standard ride height 216mm / 209mm<sup>†</sup>

### TURNING CIRCLE

Kerb-to-kerb Two wheel steering 12,53m  
Kerb-to-kerb Four wheel steering 10,95m  
Wall-to-wall Two wheel steering 12,73m  
Wall-to-wall Four wheel steering 11,42m  
Turns lock-to-lock 2,8

### WADING DEPTH

Maximum wading depth 900mm

### HEADROOM

Maximum front row headroom 998mm  
Maximum second row headroom 982mm

### LEGROOM

Maximum front row legroom 1.024mm  
Maximum second row legroom 961mm

### LOADSPACE CAPACITY\*\*

Height 844mm  
Width 1.400mm  
Width between arches 1.103mm  
Length behind first row 1.827mm  
Maximum loadspace volume behind first row  
Dry\* 1.491 litres  
Wet\*\* 1.860 litres  
Length behind second row 970mm  
Maximum loadspace volume behind second row  
Dry\* 647 litres  
Wet\*\* 835 litres

Width 2.047mm mirrors folded  
Width 2.209mm mirrors out



Front wheel track 1.702mm  
(SV 1.714mm)


Height 1.820mm  
(SV 1.814mm)



Rear wheel track 1.704mm  
(SV 1.723mm)




Wheelbase 2.997mm



	A	B	C
Ride Height	Departure Angle	Ramp Angle	Approach Angle
Off-road	30,0°	26,9° / 24,5° <sup>†</sup>	33,0° / 29,7° <sup>††</sup>
Standard	24,9°	21,5° / 19,1° <sup>†</sup>	26,1° / 22,5° <sup>††</sup>

Standard overall length 4.946mm



\*Dry: Volume as measured with VDA-compliant solid blocks (200mm x 50mm x 100mm).

\*\*Wet: Volume as measured by simulating the loadspace filled with liquid.

<sup>†</sup>On PHEV models. <sup>††</sup>On Dynamic models.

Figures shown may differ on SV models.

