

HINNASTO 25MY

DEFENDER



DEFENDER

DEFENDER 90

DEFENDER 110

DEFENDER 130



DEFENDER 90

HINNASTO 25MY

	CO2 (WLTP) g/km *	Vaihteluväli	EU-kulutus yhdistetty l/100km	Autoveroton ohjehinta (alv 24%) €	Arvioitu autovero €	Kokonaishinta €	Vapaa autoetu 2024 €	Käyttöetu 2024 €	Mallikoodi
DEFENDER 90 S									
P425 V8	320	307-328	13,6-14,5	88 900	72 801	161 701	2 670	2 475	BT663 353LL
DEFENDER 90 X-DYNAMIC SE									
D200 MHEV	220	218-235	8,3-9,0	77 200	36 625	113 825	1 950	1 755	BF663 350WG
D250 MHEV	220	218-235	8,3-9,0	82 800	39 291	122 091	2 080	1 885	BF663 353LQ
D300 MHEV	221	219-236	8,3-9,0	87 800	42 047	129 847	2 190	1 995	BF663 351CF
P425 V8	321	307-328	13,6-14,5	98 300	80 846	179 146	2 930	2 735	BT663 353LV
DEFENDER 90 X-DYNAMIC HSE									
D250 MHEV	222	218-235	8,3-9,0	89 700	43 345	133 045	2 240	2 045	BF663 353LR
D300 MHEV	223	219-236	8,3-9,0	94 700	46 178	140 878	2 360	2 165	BF663 351CG
P425 V8	323	307-328	13,6-14,5	105 200	86 885	192 085	3 130	2 935	BT663 353LW
DEFENDER 90 X									
D300 MHEV	225	219-236	8,3-9,0	119 900	59 285	179 185	2 930	2 735	BF663 351CZ
P425 V8	317	307-328	13,6-14,5	127 400	103 587	230 987	3 710	3 515	BT663 353LX
DEFENDER 90 V8									
P525 V8	320	320-329	14,2-14,6	147 600	121 015	268 615	4 270	4 075	BT663 351ST
DEFENDER 90 LCV PAKETTIAUTO									
D200 MHEV LCV X-Dynamic SE	220	218-235	8,3-9,0	80 250	7 567	87 817	1 560	1 365	BF663 350WG

DEFENDER 110

HINNASTO 25MY

	CO2 (WLTP) g/km *	Vaihteluväli	EU-kulutus yhdistetty l/100km	Autoveroton ohjehinta (alv 24%) €	Arvioitu autovero €	Kokonaishinta €	Vapaa autoetu 2024 €	Käyttöetu 2024 €	Mallikoodi
DEFENDER 110 S									
P300e Plug-in Hybrid	61	60-72	2,7-3,2	82 600	3 496	86 096	1 395	1 260	AE663 351CA
D250 MHEV	224	222-241	8,5-9,2	75 700	37 051	112 751	1 940	1 745	BG663 353LP
P425 V8	325	312-334	13,8-14,8	92 500	76 985	169 485	2 790	2 595	BS663 353LL
DEFENDER 110 X-DYNAMIC SE									
P300e Plug-in Hybrid	61	60-72	2,7-3,2	93 200	3 946	97 146	1 555	1 420	AE663 351CF
D200 MHEV	224	222-241	8,5-9,2	83 200	40 735	123 935	2 100	1 905	BG663 350WG
D250 MHEV	224	222-241	8,5-9,2	88 900	43 535	132 435	2 230	2 035	BG663 353LQ
D300 MHEV	225	223-242	8,5-9,2	93 900	46 401	140 301	2 350	2 155	BG663 351CF
P425 V8	326	312-334	13,8-14,8	99 300	82 993	182 293	2 980	2 785	BS663 353LV
DEFENDER 110 X-DYNAMIC HSE									
P300e Plug-in Hybrid	63	60-72	2,7-3,2	99 900	4 333	104 233	1 665	1 530	AE663 351CG
D250 MHEV	226	222-241	8,5-9,2	95 800	47 763	143 563	2 400	2 205	BG663 353LR
D300 MHEV	227	223-242	8,5-9,2	100 800	50 709	151 509	2 520	2 325	BG663 351CG
P425 V8	328	312-334	13,8-14,8	107 800	90 479	198 279	3 220	3 025	BS663 353LW
DEFENDER 110 X									
P300e Plug-in Hybrid	65	60-72	2,7-3,2	122 300	5 434	127 734	2 015	1 880	AE663 351CZ
D300 MHEV	229	223-242	8,5-9,2	123 600	63 035	186 635	3 040	2 845	BG663 351CZ
P425 V8	321	312-334	13,8-14,8	131 400	108 143	239 543	3 840	3 645	BS663 353LX
DEFENDER 110 V8									
P525 V8	325	320-333	14,2-14,7	149 800	124 811	274 611	4 360	4 165	BS663 351ST
DEFENDER 110 LCV PAKETTIAUTO									
D200 MHEV LCV X-Dynamic SE	224	222-241	8,5-9,2	83 200	7 468	90 668	1 600	1 405	BG663 350WG

DEFENDER 130

HINNASTO 25MY

	CO2 (WLTP) g/km *	Vaihteluväli	EU-kulutus yhdistetty l/100km	Autoveroton ohjehinta (alv 24%) €	Arvioitu autovero €	Kokonaishinta €	Vapaa autoetu 2024 €	Käyttöetu 2024 €	Mallikoodi
DEFENDER 130 S									
D250 MHEV	229	226-241	8,7-9,2	90 700	46 220	136 920	2 240	2 105	BH663 353LP
DEFENDER 130 X-DYNAMIC SE									
D250 MHEV	229	226-241	8,7-9,2	98 900	50 411	149 311	2 420	2 285	BH663 353LQ
D300 MHEV	229	226-241	8,7-9,2	103 900	52 966	156 866	2 540	2 405	BH663 351CF
P425 V8	321	314-335	13,9-14,8	111 100	91 401	202 501	3 220	3 085	CG663 353LV
DEFENDER 130 X-DYNAMIC HSE									
D250 MHEV	230	226-241	8,7-9,2	105 800	54 413	160 213	2 590	2 455	BH663 353LR
D300 MHEV	230	226-241	8,7-9,2	110 800	56 991	167 791	2 700	2 565	BH663 351CG
P425 V8	322	314-335	13,9-14,8	118 000	97 483	215 483	3 420	3 285	CG663 353LW
DEFENDER 130 X									
D300 MHEV	233	226-241	8,7-9,2	136 300	71 685	207 985	3 300	3 165	BH663 351CZ
P425 V8	323	314-335	13,9-14,8	143 800	118 845	262 645	4 120	3 985	CG663 353LX
DEFENDER 130 OUTBOUND									
P425 V8	331	314-335	13,9-14,8	113 200	95 788	208 988	3 320	3 185	CG663 353LY
DEFENDER 130 V8									
P500 V8	325	319-335	14,1-14,8	157 100	130 904	288 004	4 500	4 365	CG663 351PT

Hintoihin lisätään paikkakuntaakohtaiset toimituskulut.

Hinnastossa mainittu ajoneuvon kokonaishinta muodostuu kauppahinnasta ja autoverosta. Uudesta henkilöautojen kulutuksen ja päästöjen mittaustavasta (WLTP) johtuen autoon valitut varusteet voivat vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin ja muuttaa autoveron määrää hinnastossa esitetyistä arvoista poiketen.

JLR kehittää jatkuvasti tuotteitaan minkä vuoksi eri varusteiden ja kokoonpanojen saatavuus saattaa vaihdella.

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotesisältöä, saatavuutta ja hinnoittelua ilman ennakoilmoitusta.

Maahantuojana Inchcape JLR Finland Oy

DEFENDER 110 N2G KEVYT MAASTOKUORMA-AUTO

HINNASTO 25MY

	CO2 (WLTP) g/km *	Vaihteluväli	EU-kulutus yhdistetty l/100km	Hinta aikaen (aiv 24%) N2G kevyt maastokuorma- €	Mallikoodi
DEFENDER 110 S					
D250 MHEV	224	222-241	8,5-9,2	80 600	BG663 353LP
P425 V8	325	312-334	13,8-14,8	97 400	BS663 353LL
DEFENDER 110 X-DYNAMIC SE					
D200 MHEV	224	222-241	8,5-9,2	88 100	BG663 350WG
D250 MHEV	224	222-241	8,5-9,2	93 800	BG663 353LQ
D300 MHEV	225	223-242	8,5-9,2	98 800	BG663 351CF
P425 V8	326	312-334	13,8-14,8	104 200	BS663 353LV
DEFENDER 110 X-DYNAMIC HSE					
D250 MHEV	226	222-241	8,5-9,2	100 700	BG663 353LR
D300 MHEV	227	223-242	8,5-9,2	105 700	BG663 351CG
P425 V8	328	312-334	13,8-14,8	112 700	BS663 353LW
DEFENDER 110 X					
D300 MHEV	229	223-242	8,5-9,2	128 500	BG663 351CZ
P425 V8	321	312-334	13,8-14,8	136 300	BS663 353LX
DEFENDER 110 V8					
P525 V8	325	320-333	14,2-14,7	154 700	BS663 351ST

Kotimaisen testauspalvelun hyväksymä N2G luokkaan rekisteröitävä kevyt maastokuorma-auto.

Kevytkuorma-autossa on nopeudenrajoitin ja sen huippunopeus on alle 90 km/h.

Auto on 5-paikkainen (2+3) tai optiona 6-paikkainen (3+3: edessä 3, toisella rivillä 3). Kuljettajalla tulee olla C-luokan ajokortti.

DEFENDER 130 N2G KEVYT MAASTOKUORMA-AUTO

HINNASTO 25MY

	CO2 (WLTP) g/km *	Vaihteluväli	EU-kulutus yhdistetty l/100km	Hinta aikaa (aiv 24%) N2G kevyt maastokuorma- €	Mallikoodi
DEFENDER 130 S					
D250 MHEV	229	226-241	8,7-9,2	96 200	BH663 353LP
DEFENDER 130 X-DYNAMIC SE					
D250 MHEV	229	226-241	8,7-9,2	104 400	BH663 353LQ
D300 MHEV	229	226-241	8,7-9,2	109 400	BH663 351CF
P425 V8	321	314-335	13,9-14,8	116 600	CG663 353LV
DEFENDER 130 X-DYNAMIC HSE					
D250 MHEV	230	226-241	8,7-9,2	111 300	BH663 353LR
D300 MHEV	230	226-241	8,7-9,2	116 300	BH663 351CG
P425 V8	322	314-335	13,9-14,8	123 500	CG663 353LW
DEFENDER 130 X					
D300 MHEV	233	226-241	8,7-9,2	141 800	BH663 351CZ
P425 V8	323	314-335	13,9-14,8	149 300	CG663 353LX
DEFENDER 130 OUTBOUND					
P425 V8	331	314-335	13,9-14,8	118 700	CG663 353LY
DEFENDER 130 V8					
P500 V8	325	319-335	14,1-14,8	162 600	CG663 351PT

Kotimaisen testauspalvelun hyväksymä N2G luokkaan rekisteröitävä kevyt maastokuorma-auto.

Kevytkuorma-autossa on nopeudenrajoitin ja sen huippunopeus on alle 90 km/h.

Auto on 5-paikkainen (2+3) tai optiona 7-paikkainen (2+3+2: edessä 2, toisella rivillä 3 ja kolmannella rivillä 2 istuinpaikkaa). Kuljettajalla tulee olla C-luokan ajokortti.

DEFENDER VAKIOVARUSTEET, S -varustetaso (25MY)

ULKIOVARUSTELU

Ajovalojen kytketymisautomaatiikka ja tuulilasinyyhkimien sadetunnistin

Ajovalojen manuaalinen korkeudensäätö

Alpine-ikkunat katon rajassa

Follow me home - saattovalotoiminto

Korinvärinen katto

LED -takavalot

Mustat kattokiskot (110 & 130 mallit, poislukien V8 P500 ja P525)

Signature graphic -paneeli takasivulaseihin, hyllylokero sisäpuolella (110 & 130 mallit, poislukien Outbound)

Sähköisesti tahtuvat ulkopeilit lähestymisvalaistuksella, automaattisesti himmentyvä

kuljettajan ulkopeili

Takalasin pyyhin/pesuri

Täys-LED-ajovalot

Ulkopeilien lähestymisvalaistus

RENKAAT

19" alumiinivanteet Style 6010

19" täysikokoinen varapyörä

All-season renkaat (vakio)

Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)

DYNAMIIKKA

8-v mukautuva automaattivaihteisto

ABS -jarrut

Ajovakaudenhallintajärjestelmä DSC

Alamäkihidastin HDC

Elektroninen jarruvoiman säätö EBD

Elektroninen luistonhallinta ETC

Erillisjousitus kierrejousin

Hätäjarrustehostin EBA

Jarrujen Hold-toiminto

Jatkuva älykäs neliveto

Kaarrejarrutuksen hallinta CBC

Kierähtämissuojajärjestelmä RSC

Liikkeellelähdon pidonhallinta liukkaalla

Mäkilähtöavustin

Perävaunun vakautusjärjestelmä TSA

Sähköinen ohjaustehostin EPAS, nopeuden mukaan säätävä

Sähköisesti kytkettävä alennusvaihteisto

Sähkötoiminen pysäköintijarru

Terrain Response

SISÄVARUSTELU

Automaattinen 2-alue ilmastointi

Automaattisesti himmenevä taustapeili

Avaimeton avaus -toiminto

Jalkatilojen valaistus edessä

Keskikonsoli ja kyynärnoja edessä, takaosassa USB-C liitännät

Kiinnityssilmukat tavaratilassa

Lukuvalot takana

Mukitelineet edessä

Polttoainetoiminen lämmitin ajastimella ja kaukokäytöllä (poislukien V8)

Resist verhoiltu vaihteenvältsin

Sisätilojen valaistus

Tavaratilan näkösuoja

Valaistut peilit häikäisysojissa

SISUSTUS

Ebony - istuinten Resist/Resolve verhoilu, Ebony sisustus

Etuintuinen 12/12 säädöt, osittainen sähkössäätö (selkänöjan kaltevuus, ristiseläntuki)

Keskipaikan niskatuki takana

Kumpipäällysteinen matkustamon lattiaverhoilu

Kumpipäällysteinen tavaratilan lattiaverhoilu

Light Cloud kattoverhoilu Morzine tekstiiliä

Light Cloud kojelaudan poikittaispalkin jauhemaalattu viimeistely

Nahaton premium-verhoiltu ohjauspyörä

Ohjauspyörän etäisyyden ja korkeudensäätö

Takaistuimen alas taitettava selkänöja, läpilastausmahdollisuus keskellä, keskikyynärnoja

INFOTAINMENT

11.4" kosketusvärinäyttö

12V liitäntä tavaratilassa

Apple CarPlay® ja Android Auto™

InControl Remote App

Interaktiivinen kuljettajan näyttö ja mittaristo

Navigaatiojärjestelmä Pivi Pro (Connected)

Puhelimen langaton lataus

Sound System 180W

KULJETTAJAN AVUSTUS

Automaattinen hätäjarrutus (AEB)

360° Pysäköintietäisyyden ilmaisin

3D Surround Camera ympäristökamera ja ClearSight Ground View 180° virtuaalinäkymä keulan alle

Adaptiivinen vakionopeudensäädin

Automaattiset kaukovalot

Kahdet ISOFIX kiinnityspisteet takana

Kaistallapitoavustin

Kuljettajan viireystilan valvonta

Käynnistys ja sammutus start/stop- napista

Liikennemerkkien tunnistus ja aktiivinen säädettävä nopeudenrajotin

Sähkötoimiset lapsilukot takana (110 & 130 mallit)

Turvatyyny edessä, etumatkustajan istuimen käytön tunnistus

P300e Plug-in Hybrid malleissa vakiovarustelun lisäksi/asemesta

Ajastettu lataus

ECO-ajotila

Latauskaapeli julkiseen/kiinteään AC latauslaitteeseen (Mode 3)

DC pikalatausvalmius

Erillisilmajousitus tasonsäädöllä

Adaptive Dynamics - adaptiivinen iskunvaimennuksen ja jousituksen dynamiikka

Takalasién tummennus

Lämpösäteilyä suodattava tuulilasi

Ajovalojen automaattinen korkeudensäätö

130 malleissa vakiovarustelun lisäksi/asemesta

Erillisilmajousitus tasonsäädöllä

Adaptive Dynamics - adaptiivinen iskunvaimennuksen ja jousituksen dynamiikka

Panoraamalasikatto, edessä avattava lasi, sähkötoiminen suojaverho

Ajovalojen automaattinen korkeudensäätö

Varapyörän suoja korinvärinen

Takaistuimen pitkittäissäätö, selkänöjan kaltevuussäätö 60:40 jaolla, keskikyynärnoja

3. istuinrivi - läpilastausmahdollisuus keskellä (istuimet 8:lle)

Tekstiilimatot

Sisäilman aktiivinen laatuajärjestelmä

Automaattinen 3-alueilmastointi ja jäähdytys takatilaan

Cabin Air Purification Plus -ilmanpuhdistusjärjestelmä

Säilytyslokerikko tavaratilan lattian alla

DEFENDER VARUSTETASOT (25MY)

DEFENDER X-Dynamic SE

Vakiovarustelun lisäksi/asemesta

Erillisilmajousitus tasonsäädöllä
Adaptive Dynamics - adaptiivinen iskunvaimennuksen ja jousituksen dynamiikka
Musta kontrastikatto
Mustat vetosilmukat takana
Premium täys-LED-ajovalot ja signature -huomiovalot
Ajovalojen automaattinen korkeudensäätö
20" alumiinivanteet Style 5094, Satin Dark Grey
20" täysikokoinen varapyörä
Etuistuinten 12/12 sähkösäädöt + muistitoiminnot
Ebony - istuinten Resist verhoilu, Ebony sisustus
Musta ebony kattoverhoilu Morzine tekstiiliä
Meridian™ Sound System
Etumatkustajan istuimen ISOFIX kiinnityspisteet (110 ja 130 mallit)
Blind Spot Assist - katvealueen valvonta ja avustin
Takatörmäyksen valvonta
Takaristeysnäkyvän valvonta

DEFENDER X-Dynamic HSE

X-Dynamic SE vakiovarustelun lisäksi/asemesta

Nahkaverhoiltu vaihteenvälisin
Panoraamalasikatto, edessä avattava lasi, sähkötoiminen suojaverho
Matrix LED-ajovalot ja signature -huomiovalot
Etusumuvalot
Takaluukun soft close sulkemisavustin
20" alumiinivanteet Style 5098, Satin Dark Grey
Etuistuinten 14/14 sähkösäädöt, tuuletus/jäähdytys, pääntukien 4/4 säädöt + muistitoiminnot
Tekstiilimatot
Ohjauspyörän sähköinen korkeus- ja etäisyysäättö
Nahkaverhoiltu ohjauspyörä
Laajennettu nahkasisustus
Ebony - istuinten Windsor nahkaverhoilu, Ebony sisustus

DEFENDER X

X-Dynamic HSE vakiovarustelun lisäksi/asemesta

All Terrain Progress Control ATPC - haastavien olosuhteiden pidonhallinta
Terrain Response 2 -järjestelmä
Muokattava Terrain Response -asetus
Aktiivinen takatasauspyörästön lukko
Oranssinväriset vetosilmukat takana
Musta kontrastisävyinen konepelti
Extended Black Exterior -paketti
X mallimerkintä
Oranssinväriset vetosilmukat takana
Tummennetut takavalot
22" alumiinivanteet Style 5098
Etuistuimien kaarevat pääntuet
Istuinlämmitys taakse x2 (toinen istuinrivi), takaistuimien kaarevat pääntuet
Tekstiilimatot nupukkiviimeistelyin
Metallic Grey kojelaudan poikittaispalkin jauhemaalattu viimeistely
Nahkaverhoiltu ohjauspyörä
Valaistut metalliviimeistellyt kynnyksistat edessä
Signature sisustuspäivitys
Ebony - istuinten Windsor nahka/Kvadrat™ tekstiiliverhoilu, Ebony sisustus
Musta ebony Suedecloth -kattoverhoilu
Metallipintaiset polkimet
ClearSight digitaalinen taustapeili (9.5" hd-kuva)
Meridian™ Surround Sound System
Tavaratilan pistorasia 230V (180W)
Wade Sensing - kahluusvyöyden tunnistus

DEFENDER VARUSTETASOT (25MY)

DEFENDER V8 P525

X-Dynamic HSE vakiovarustelun lisäksi/asemesta

Vaihteen valitsimet ohjauspyörässä, Satin Chrome viimeistely
All Terrain Progress Control ATPC - haastavien olosuhteiden pidonhallinta
Terrain Response 2 -järjestelmä Dynamic ajo-ohjelmalla
Muokattava Terrain Response -asetus
Aktiivinen takatasauspyörästön lukko
Mustat jarrusatulat
ILMAN Kattotelinettä tai kattokiskoja
V8 mallimerkintä
Takalasi tummennus
Lämpösäteilijä suodattava tuulilasi
Lämmitettävä tuulilasi
Perävaunun peruutusavustin - Advanced Tow Assist
Vetokoukku, sähköisesti esiin taittuva
Tummennetut takavalot
22" alumiinivanteet Style 5098, Satin Dark Grey
22" täysikokoinen varapyörä
Varapyörän suoja korinvärinen
Etuistuimien kaarevat pääntuet
Tekstiilimatot nupukkiviimeistelyin
Metallic Grey kojelaudan poikittaispalkin jauhemaalattu viimeistely
Ohjauspyörän lämmitys
Nahkaverhoiltu ohjauspyörä
Valaistut metalliviimeistellyt kynnyksilistat edessä (V8)
Signature sisustuspäivitys
Ebony - istuinten Windsor nahka/Kvadrat™ tekstiiliverhoilu, Ebony sisustus
Musta ebony Suedecloth -kattoverhoilu

DEFENDER 130 P425 Outbound

X-Dynamic SE vakiovarustelun lisäksi/asemesta

Korinvärinen katto
Korinväriset panelit tavaratilan sivuilla
Etusumuvallot
20" alumiinivanteet Style 5095, Gloss Black
5-istuinta
Kumipäällysteinen tavaratilan lattiaverhoilu
Tekstiilimatot
Satin Black kojelaudan poikittaispalkin jauhemaalattu viimeistely
Koristelilistat Robustec
Valaistut metalliviimeistellyt kynnyksilistat edessä
ILMAN Tavaratilan lattiakantta ja säilytyslokeroa

90 DIMENSIONS AND CAPABILITIES

VEHICLE HEIGHT

With roof antenna (Coil suspension / Air suspension)
1,974mm / 1,969mm

OBSTACLE CLEARANCE

Off-road (Coil suspension / Air suspension) 226mm / 294mm
Standard (Coil suspension / Air suspension) 225mm / 216mm

TURNING CIRCLE

Kerb-to-kerb 11.3m
Wall-to-wall 12.0m
Turns lock-to-lock 2.7

WADING DEPTH

Maximum wading depth (Coil suspension / Air suspension)
850mm / 900mm

HEADROOM

Maximum front / rear headroom:
With standard roof 1,030mm / 980mm
With panoramic roof 1,030mm / 946mm
With folding fabric roof 1,030mm / 946mm

LEGGROOM

Maximum front legroom 993mm
Maximum rear legroom second row 929mm

LOADSPACE CAPACITY

Height 932mm
Width 1,183mm
Loadspace width between arches 1,124mm
Length behind first row 1,313mm
Maximum loadspace volume behind first row
Dry* 1,263 litres
Wet* 1,563 litres
Length behind second row 460mm
Maximum loadspace volume behind second row
Dry* 297 litres
Wet* 397 litres

APPROACH AND DEPARTURE CLEARANCE

Off-road** - Coil (Air)
Approach Angle - 31.5° (37.5°)
Departure Angle - 38.0° (41.9°)
Ramp Angle - 24.2° (30.7°)
Standard - Coil (Air)
Approach Angle - 31.0° (30.1°)
Departure Angle - 37.9° (37.6°^Δ)
Ramp Angle - 25.0° (24.2°)



Weights and dimensions shown apply to standard-specification, unladen vehicles, which may be affected by optional features and equipment, Some vehicles are shown with optional equipment and retailer-fit accessories that may not be available in all markets, Please contact your local retailer for local availability and prices,

*Dry: volume as measured with VDA-compliant solid blocks (200mm x 50mm x 100mm) Wet: volume as measured by simulating the loadspace filled with liquid, **In off-road height and tow eye cover removed, [†]1,703mm with 22-inch wheels, ^{††}1,701mm with 22-inch wheels, [‡]1,700mm on 20-inch wheels, 1,699mm on 22-inch wheels, ^{‡‡}1,697mm on 22-inch wheels, ^ΔDeparture angle on Defender V8 models is 33.5°, Fitting of side tubes or side steps may affect the off-road capability of the vehicle, Challenging off-road driving requires full training and experience.

110 DIMENSIONS AND CAPABILITIES

VEHICLE HEIGHT

With roof antenna (Coil suspension / Air suspension)
1,972mm / 1,967mm

OBSTACLE CLEARANCE

Off-road (Coil suspension / Air suspension) 226mm / 293mm
Standard (Coil suspension / Air suspension) 228mm / 218mm

TURNING CIRCLE

Kerb-to-kerb 12.84m
Wall-to-wall 13.1m
Turns lock-to-lock 2.7

WADING DEPTH

Maximum wading depth (Coil suspension / Air suspension)
850mm / 900mm

HEADROOM

Maximum headroom:
First row 1,032mm
Second row 1,025mm
Third row* 1,041mm

LEGROOM

Maximum front legroom 993mm
Maximum legroom second row (5 seat / 7 seat**)
992mm / 975mm
Maximum legroom third row 517mm

LOADSPACE CAPACITY

Height*** 932mm
Width (5 seat / 7 seat**) 1,211mm / 1,188mm
Loadspace width between arches† 1,160mm
Length behind first row (5 seat / 7 seat**) 1,763mm / 1,789mm
Maximum loadspace volume behind first row (5 seat / 7 seat**)
Dry†† 1,875 / 1,826 litres
Wet†† 2,277 / 2,233 litres
Length behind second row (5 seat / 7 seat**) 919mm / 900mm
Maximum loadspace volume behind second row
(5 seat / 7 seat**)
Dry†† 786 / 743 litres
Wet†† 972 / 916 litres

Length behind third row 289mm
Maximum loadspace volume behind third row
Dry†† 160 litres
Wet†† 231 litres

APPROACH AND DEPARTURE CLEARANCE

Off-road⁰ - Coil (Air)
Approach Angle - 32.0° (37.6°)
Departure Angle - 37.7° (41.9)[▲]
Ramp Angle - 22.2° (27.9⁰⁰)
Standard - Coil (Air)
Approach Angle - 31.2° (30.1°)
Departure Angle - 37.8° (37.7^{▲▲})
Ramp Angle - 22.6° (22.0°)



Weights and dimensions shown apply to standard-specification, unladen vehicles, which may be affected by optional features and equipment. Some vehicles are shown with optional equipment and retailer-fit accessories that may not be available in all markets. Please contact your local retailer for local availability and prices.

*Third row only available with Family Pack or Family Comfort Pack. Third row not available on P400e or Defender V8 models. **Not available on P400e and P525. On P400e variants, the loadspace capacity is reduced by up to 116 litres and the loadspace floor is raised by 36mm. P400e length behind first row is 1774mm, second row is 908mm. Please contact your local Land Rover Retailer for more information. ***Loadspace height on Defender P300e 896mm. †On P400e variants, the loadspace width between arches is reduced to 1,136mm. ††Dry: volume as measured with VDA-compliant solid blocks (200mm x 50mm x 100mm). Wet: volume as measured by simulating the loadspace filled with liquid. †1.706mm with 22-inch wheels. ††1.702mm with 22-inch wheels. Δ1.699mm on 22-inch wheels. ΔΔ1.697mm on 22-inch wheels. ⁰In off-road height and tow eye cover removed. ⁰⁰Ramp angle on Defender V8 models is 27.9°. [▲]Off-road departure angle on Defender V8 models is 39.8 degrees. ^{▲▲}Departure angle on Defender V8 models is 33.5°. Fitting of side tubes or side steps may affect the off-road capability of the vehicle. Challenging off-road driving requires full training and experience.

130 DIMENSIONS AND CAPABILITIES

DIMENSIONS

With roof antenna 1,970mm
Overall length 5,358mm
Overall length with spare wheel **5,358mm**
Overall length without spare wheel **5,099mm**
Width with mirrors folded 2,008mm
Width with mirrors out 2,105mm
Front wheel track 1,706mm**
Rear wheel track 1,702mm†

TURNING CIRCLE

Kerb-to-kerb 12.84m
Wall-to-wall 13.1m
Turns lock-to-lock 2.7

WADING DEPTH

Maximum wading depth 900mm

HEADROOM

Maximum first row headroom 1,032mm
Maximum second row headroom 1,027mm†
Maximum third row headroom 990mm

LEGROOM

Maximum front legroom 993mm
Maximum second row legroom 975mm‡
Maximum third row rear legroom 804mm[°]

LOADSPACE CAPACITY

Seating 5 / 7 / 8
Height 829mm
Width 1,149mm
Loadspace width between arches 1,254mm
Length behind first row 2,111mm / **2,064mm** / 2,072mm
Maximum loadspace volume behind first row
(5 Seats / 7 Seats / 8 Seats)
Dry* 2,078 / **1,864** / 1,876 litres
Wet* 2,516 / **2,223** / 2,291 litres
Length behind second row 1,267mm / **1,206mm** / 1,200mm
Maximum loadspace volume behind second row
Dry* 1,094 / **1,012** / 1,015 litres
Wet* 1,329 / **1,226** / 1,232 litres
Length behind third row N/A / **398mm** / 398mm
Maximum loadspace volume behind third row
Dry* N/A / **290 litres** / 290 litres
Wet* N/A / **389 litres** / 389 litres

OBSTACLE CLEARANCE

Standard 218,5mm
Off-road 293mm

APPROACH AND DEPARTURE CLEARANCE

Standard

Approach Angle - 30.1°
Departure Angle - 24.5°
Ramp Angle - 22.0°

Off-road

Approach Angle - 37.6°††▲
Departure Angle - 28.8°††^{°°}
Ramp Angle - 27.9°



DEFENDER 130

Some vehicles are shown with optional equipment and retailer-fit accessories that may not be available in all markets. Please contact your local retailer for local availability and prices.

*Dry: volume as measured with VDA-compliant solid blocks (200mm x 50mm x 100mm). Wet: volume as measured by simulating the loadspace filled with liquid. **1.703mm with 22-inch wheels. †1.699mm on 22-inch wheels. ††In off-road height and tow eye cover removed. †Maximum second row headroom 995mm with 7 seats. ‡Maximum second row legroom 984mm with 7 seats. [°]Maximum third row legroom 865mm with 7 seats. ^{°°}Off-road departure angle on Defender P425 & V8 is 25.8 degrees. ▲Approach angle on Petrol models is 37.5°.

